

צינור פוליאוריטן

	<p style="text-align: right;">צינור פוליאוריטן</p> <p>צינור המיועד להובלת אוויר, שבבי נסורת ושבבי ברזל. מותאם במיוחד לתנאי עבודה קשים.</p> <p>צינור פוליאוריטן גמיש מאוד, מחוזק בספירלת פלדה מגולוונת. עמידות מצויינת לשחיקה פנימית וחיצונית, במיוחד בטמפרטורות נמוכות. עמידות מצויינת לתנאי מזג האוויר ולמרבית הכימיקלים.</p> <p style="text-align: right;">צבע: שקוף</p> <p style="text-align: right;">טמפרטורה: 90 מעלות עד -40 מעלות</p>
---	---

לחץ ואקום	לחץ עבודה אטמ' c20	קוטר פנימי		מק"ט
		אינצי	מ"מ	
0.339	-	"2	50	PR-200
0.290	-		60	PR-260
0.290	-	"1/2 2	63	PR-250
0.242	-	"3	75	PR-300
0.242	-		80	PR-380
0.242	-	"4	102	PR-400
0.194	-		120	PR-420
0.194	-	"5	127	PR-500
0.194	-		140	PR-540
0.145	-	"6	152	PR-600
0.097	-	"8	203	PR-800
0.097	-	"10	254	PR-1000
0.097	-	"12	305	PR-1200
	-	"14	350	PR-1400
	-	"16	400	PR-1600

M.F. PIPING CENTER L.T.D.